

Lavatrici ad ultrasuoni serie digitale pulsata

[Home](#)

[torna alle Lavatrici DIGITAL 2 - 20 Litri](#)

[Continua con le lavatrici ULTRADIGIT per dentista, odontotecnico, medico](#)

Lavatrici ad ultrasuoni serie DIGITAL PULSATRON

Modelli digitali SWEEP e pulsati PULSATRON da 20 a 200 litri utili di capacità



Ultrasuoni Industrial Engineering è una primaria azienda italiana che produce e distribuisce, in Italia e all'estero, attrezzature e tecnologie ultrasoniche di alta qualità, si tratta infatti di lavatrici che sono interamente costruite e progettate in Italia. Se da una parte i prodotti e le macchine della Ultrasuoni hanno, a volte, un costo superiore, dall'altra vantano l'indiscutibile primato di essere realmente macchinari e lavaggi made in Italia. Una più rapida assistenza, una flessibilità maggiore nei ricambi e nei cestelli su misura, una completa gamma di detergenti e vasche studiate sulla singola esigenza del cliente, sono la nostra mission nel mondo del lavaggio industriale e medicale ad ultrasuoni.

La nostra è quindi una vendita qualificata, ben superiore alla solita rivendita di **vasche a catalogo** (spesso di importazione o assemblate con componenti esteri, di lucida parvenza quanto di poco pregio e durata). La presenza commerciale della società viene supportata, in modo diretto, dai reparti produttivi che sono composti da tecnici qualificati nella meccanica, nella chimica, elettrotecnica ed elettronica del suono ad alta frequenza.

Con noi il cliente si trova sempre a contatto con ingegneri e tecnici qualificati (e certificati). La ULTRASUONI, non essendo un semplice assemblatore di schede elettroniche e carpenteria, è disponibile ad affrontare nuove progettazioni di sistemi e impianti di lavaggio con ultrasuoni e nuove applicabilità del suono. Questo apportando una esperienza per la fattibilità di brevetti innovativi e futuribili. L'indiscusso vantaggio di avere una gamma di lavatrici e impianti molto completa, con generatori di ultrasuoni italiani made, garantisce agli utilizzatori delle nostre apparecchiature ad ultrasuoni, uno scambio informativo costante da parte del produttore (la Ultrasuoni i.e.), con il vantaggio di un aggiornamento continuo sulle tematiche della pulitura di pezzi, stampi, oggetti, matrici, filiere, componenti elettrici e particolari lavorati di varia natura, forma fisica e materiale costituente.

ULTRASUONI an italian brand in europe



La nostra società ha divulgato ed esportato il Made in Italy con i propri copyright e marchi in Europa e nel mondo, favorendo lo sviluppo dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili e la divulgazione di una migliore ecologia, senza pericolosi solventi e per questo più consona per l'ambiente lavorativo e gli addetti di reparto.

Il brand ULTRASUONI IE e la marca ULTRASUONI che distingue le nostre lavatrici e i nostri generatori di ultrasuoni protegge il cliente da possibili interferenze e confusioni fornendogli le necessarie Certificazioni a norme europee, un Certificato di assicurazione della qualità interna SCQ nel quale sono incorporati la garanzia al cliente, il collaudo in fabbrica, la **Certificazione di qualità del Prodotto** (che non è da confondere con la assicurazione della gestione interna aziendale) e infine la **Certificazione di Origine del Prodotto e di tutti i suoi componenti interni**.

Questo permette alle aziende clienti la completa verifica della conformità macchine ma anche del luogo e della nazione di provenienza di schede elettroniche e altre parti di fondamentale importanza funzionale che compongono l'insieme della macchina di lavaggio ULTRASUONI IE.

LAVATRICI ULTRASUONI I.E.

Lavatrici ad ultrasuoni per industria, medicale, aerospaziale, elettronica e lavaggi speciali della meccanica a CNC.

Altri modelli ad uso medico, chirurgia, sala ospedale, ortopedia: le lavatrici ad ultrasuoni modelli ULTRADIGIT

Lavatrici ad ultrasuoni serie ULTRADIGIT per il laboratorio medico, per il dentista, il chirurgo, l'odontotecnico, l'ospedale, la ricerca biogenetica

Lavatrici Analogico Digitali da 2 a 50 Litri anche in versione da 100 Litri con misure caratteristiche ad hoc

Risultati eccellenti con i nostri ultrasuoni

Tecnologia ad ultrasuoni per una pulizia rapida, impossibile a qualsiasi altro sistema.

Pulitrici ad ultrasuoni e vasche ad ultrasuoni per tutti gli oggetti che presentano superfici molto irregolari e complicate da lavare; con i nostri ultrasuoni, attivi e intelligenti, sono asportabili in pochi istanti persino i residui di sporco molto fine che, ancorato e incollato a fori ciechi filettati o a piccole fessure nascoste, è non sciogliabile e disgregato con altri apparecchi comunemente simili. Vasche e telaio in acciaio inox 18/10.

Riscaldamento automatico con termoregolatore elettronico : sino 75° per la 2 litri, regolabile per gli altri modelli sino a 90°Centigradi.

Timer per il ciclo di lavaggio e valvola di scarico acqua.



I nostri prodotti

Bagni ad ultrasuoni di robusto telaio inossidabile inox 316L, pulitrici ad ultrasuoni compatte nelle dimensioni ma potenti nel lavare in pochi secondi grazie alla nostra grande tecnologia: tutta italiana.





Non sempre è garanzia reale una etichetta made in Italy con un nome italiano incollata su un telaio, per questo lavatrici, generatori e trasduttori ultrasuoni degli impianti ULTRASUONI IE sono commercializzati da distributori ed agenti autorizzati.



ULTRASUONI DIGITAL 16		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		525	295	420
Dimensioni vasca	mm		375	175	240
Capacità vasca	Litri		16		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	220 240	50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	800			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/33	33/42/45		
Potenza ultrasuoni	W	800	1600	min max	

Altri Moduli Risciacquo Decapaggio Passivazione Brillantatura Protezione Dewatering Turboasciugatura



ULTRASUONI DIGITAL 25		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		550	450	870
Dimensioni vasca	mm		350	251	300
Capacità vasca	Litri		25		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	220 240	50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	1500			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45		
Potenza ultrasuoni	W	800	1600	min max	

Altri Moduli Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air



ULTRASUONI DIGITAL 35		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		550	450	870
Dimensioni vasca	mm		350	251	400
Capacità vasca	Litri		35		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	220 240	50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	1500			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45		
Potenza ultrasuoni	W	800	1600	min max	

Altri Moduli Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air



ULTRASUONI DIGITAL 50		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		700	450	920
Dimensioni vasca	mm		500	250	400
Capacità vasca	Litri		50		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	220 240	50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	3000			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	42/45		
Potenza ultrasuoni	W	1200	2400	min max	

Altri Moduli Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air



ULTRASUONI DIGITAL 60		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		800	450	920
Dimensioni vasca	mm		800	250	300
Capacità vasca	Litri		60		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	220 240	50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	3000			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	42/45		
Potenza ultrasuoni	W	1300	2600	min max	

Altri Moduli Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering



ULTRASUONI DIGITAL 80		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		815	490	950
Dimensioni vasca	mm		650	250	500
Capacità vasca	Litri		80		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si	
Tensione di alimentazione	V	380 400	3P + N 50/60Hz		
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	4500			
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	38/42/45		
Potenza ultrasuoni	W	1500	3000	min max	

Altri Moduli Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air



ULTRASUONI DIGITAL 93		Dati	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensioni esterne	mm		700	550	600

Vasca Quadra



Trovi solo ottime macchine di lavaggio e detergenti che sono realmente studiati per disgregare grasso e sporco insieme e agli ultrasuoni, nel listino di Ultrasuoni Industrial Engineering.

Lavatrici e impianti di lavaggio lineare adottati da ogni industria sin dal 1992.



Stabilimenti, officine, laboratori di produzione, magazzini e depositi a: Milano, Marcallo (MI), Opera (MI), Robecco (MI), Bernate (MI) e Brescia.

La produzione

Una gamma di capacità di carico che soddisfa anche il cliente più esigente in fatto di lavatrici ad ultrasuoni.

Lavatrici ad ultrasuoni, vasche di risciacquo movimentato, forni e stadi di protezione per le produzioni più esigenti.

Una ricca serie di accessori, cestelli inox di robusta concezione, fabbricati anche singolarmente e su misura.

Le versioni Digital Pulsatron

Funzione PULSATRON anche regolabile dall'operatore. Per ottimizzare la pulizia di ogni tipo di oggetto.

Funzione DIGITAL SWEEP automatica. Per una perfetta omogeneità del lavaggio ad ultrasuoni.

Funzione AUTOMATIC AFR. Per garantire un lavaggio specifico per ogni tipo di pezzo o articolo da pulire. Essa determina la frequenza ottimale di lavoro, istante per istante, in base ai seguenti parametri fondamentali:

1. Caratteristiche base del pezzo da pulire, suo volume, peso e sagoma.
2. Temperatura del liquido, sua volumetria e sua massa specifica dettata dal detergente utilizzato.
3. Livello e densità del liquido.

Funzione AUTO DEGAS automatica che determina con precisione la potenza per la degasificazione del liquido in base alle sue caratteristiche



Dimensioni esterne	mm	700	551	900
Dimensioni vasca	mm	540	400	430
Capacità vasca	Litri	93		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si
Tensione di alimentazione	V	380 400	3P + N 50/60Hz	
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	4500		
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	38/42/45	
Potenza ultrasuoni	W	1500	3000	min max

Altri Moduli

Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air

ULTRASUONI DIGITAL 100 Dati Lunghezza Larghezza Altezza

Dimensioni esterne	mm	815	500	950
Dimensioni vasca	mm	670	300	500
Capacità vasca	Litri	100		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si
Tensione di alimentazione	V	380 400	3P + N 50/60Hz	
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	6000		
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	38/42/45	
Potenza ultrasuoni	W	1800	3600	min max

Altri Moduli

Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air

ULTRASUONI DIGITAL 200 Dati Lunghezza Larghezza Altezza

Dimensioni esterne	mm	840	750	1010
Dimensioni vasca	mm	700	500	555
Capacità vasca	Litri	200		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si
Tensione di alimentazione	V	380 400	3P + N 50/60Hz	
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	6000		
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	38/42/45	
Potenza ultrasuoni	W	2800	5600	min max

Altri Moduli

Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air

ULTRASUONI DIGITAL 200 Dati Lunghezza Larghezza Altezza

Vasca rettangolare pezzi lunghi

Dimensioni esterne	mm	1350	750	1010
Dimensioni vasca	mm	1200	400	400
Capacità vasca	Litri	200		
Coperchio Incluso Cestello: si	Accessori	Portabeker	Portapezzi	Scarico: si
Tensione di alimentazione	V	380 400	3P + N 50/60Hz	
Riscaldamento regolabile 0-80°	W	6000		
Frequenza ultrasuoni	Khz	22/25/35	38/42/45	
Potenza ultrasuoni	W	3300	6600	min max

Altri Moduli

Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air

torna alle Lavatrici DIGITAL 2 - 20 Litri

Continua con le lavatrici ULTRADIGIT per dentista, odontotecnico, medico



anche in versione speciale con diversi equipaggiamenti come valvole automatiche, carichi e scarichi liquidi supplementari, scarico a cascata disoleatore, filtro e pompa con serbatoio supplementare e altre accessoristiche.

Ogni lavatrice ad ultrasuoni può essere corredata di stadio di risciacquo con acqua, forno asciugatore ad aria forzata con tecnica turbo, di vasca di protezione (dewatering freddo o tipo inibitore di corrosione) con eguali dimensioni e allineabili modularmente. Altri stadi di passivazione, brillantatura e lavaggio movimentato sono decisi con il cliente in base alle esigenze impiantistiche di trattamento superfici da noi rilevate presso di lui o sui suoi campioni da pulire.

VASCA DI RISCIAQUO MOVIMENTATO CON O SENZA RISCALDAMENTO per un perfetto risciacquo con acqua normale o demineralizzata, dopo la fase di lavaggio a ultrasuoni.

VASCA DI PROTEZIONE DEWATERING per effettuare la protezione ad alta resa con protettivo speciale lucidante V5

LIQUID, senza spessore residuo ed espulsore dell'acqua dalle superfici lavate. Nella vasca si compie anche l'autoasciugatura finale dei particolari meccanici che sono protetti da ruggine sino a 6 - 12 mesi.

VASCA DI PROTEZIONE con inibitore di corrosione mediante sistema a temperatura ambiente o con liquido riscaldato, idoneo per proteggere dalla ossidazione i componenti in ferro e in ghisa, dopo il lavaggio.

VASCA FORNO DI ASCIUGATURA AD ARIA CALDA FORZATA per l'asciugatura rapida con aria

chimico - fisiche. AUTO DEGAS è molto utile per usare rampe di potenza duplicate per consentire lavaggi particolarmente gravosi.



Altre caratteristiche e funzionalità

1. Valvola di scarico acqua.
2. Riscaldamento elettronico regolabile dall'utilizzatore.
3. Timer elettronico per impostare il tempo di lavaggio.
4. Coperchio vasca ergonomico di alta qualità.
5. Vasca e telaio realizzati interamente in acciaio inossidabile 316 L anticorrosal saldato con tecnologie speciali antivibrazione con sistema speciale TIG-US in atmosfera inerte.
6. Trasduttori piezoelettrici ad alto rendimento di conversione energia ultrasonica.
7. Nuovi generatori di ultrasuoni con tecnologia italiana a microprocessore e software dedicato preimpostato e collaudato in fabbrica su ogni singola lavatrice ad ultrasuoni, per garantire massima efficienza macchina e durata nel tempo.
8. Meccanica silenziosa e di alta precisione.
9. Sistema di risparmio energetico per un consumo eco-compatibile e per ridurre effetto serra, evaporazioni e sovra riscaldamento (ozono protezione come richiesto dal Convegno di Kyoto).
10. Strumentazione intuitiva di facile utilizzo, specifica per ambiente gravoso dove sono sconsigliate le normali tastiere a membrana.
11. Assistenza globale su tutto il territorio italiano ed europeo come da normative di fornitura UE.
12. Norme specifiche per la serie DIGITAL.

Marchio e certificato CE Direttiva 73/23 CEE Direttiva 92/31 CEE DPR 547/55 Norme CEN EN 60204-1 Direttiva dispositivi medici 93/42CEE in classe 1 Certificato qualità SCQ

Marca ULTRASUONI marca che significa produzione, azienda, singoli componenti e fabbricazione macchine TUTTA ITALIANA con CERTIFICAZIONE DI ORIGINE ALL MADE IN ITALY sia degli impianti che di ogni componente interno utilizzato.

Problemi di ultrasuoni, contatta ULTRASUONI IE.

I nostri tecnici saranno lieti di trovare la soluzione alle tue esigenze di lavaggio, sgrassatura e pulizia di pezzi, componenti e prodotti consigliandoti la lavatrice e l'impianto di lavaggio ideale a risolvere per sempre ogni tuo problema di qualità nella sgrassatura e decapaggio.

Da 25 ANNI la nostra azienda


turboventilata a ciclo chiuso ermetico di oggetti e parti lavorate molto piccole che vanno asciugate in pochi secondi.

Gli accessori e gli optional

Sono disponibili cestelli porta pezzi in acciaio inossidabile, agganciatori in plastica e una serie di accessori progettata per il lavaggio ad ultrasuoni, tra i quali: cestelli speciali multistrato e a cassetto estraibile, portabekers, porta bicchieri, porta fiale, ganci e gancettiere per orafi, cestelli segmentati porta lenti e ottiche, porta attrezzi su disegno di qualsiasi misura e forma.



Le lavatrici industriali serie DIGITAL, disponibili in diversificati modelli base con svariate dimensioni utili di lavaggio (vedi tabelle e cataloghi), sono state progettate per rispondere ai più elevati standard qualitativi in quanto ad efficacia, potenza e rapidità di pulitura. Equipaggiate con i nuovi generatori di ultrasuoni digitali allo stato solido (con aggancio automatico di frequenza e sintonia pulse), esse ti garantiscono più durata, maggiore sicurezza e un minore consumo, massima affidabilità e risultati costanti nel tempo.



I nostri trasduttori di tipo piezoelettrico, di rinnovata concezione, assicurano un rendimento superiore al 99%.

Le vasche di lavaggio sono costruite in acciaio inox 316 e saldate con tecnologia TIG-US in atmosfera inerte sotto gas Argon e altre

miscele di gas nobili. Ciò consente una maggiore resistenza alla corrosione da cloruri ed allo stress meccanico delle vibrazioni ultra soniche.

Tutte le soluzioni marca ULTRASUONI DIGITAL possono essere dotate di uno speciale regolatore della potenza e frequenza di lavaggio per la sgrassatura fine degli oggetti molto delicati.

ULTRASUONI marca ULTRASUONI SONO SYSTEM



Le lavatrici industriali serie Digital in versione SONO System aggiungono alle prestazioni dei modelli standard una sostanziale silenziosità di funzionamento, consigliata per ambienti di lavoro molto silenziosi.

Nel particolare: una speciale struttura insonorizzata e un apposito sistema di abbattimento del suono posizionato sul piano vasca permettono di mettere i pezzi in vasca spegnendo gli ultrasuoni che sono poi fermati da un coperchio chiuso ermeticamente.

Queste funzioni abbassano in modo drastico le emissioni acustiche (armoniche udibili dall'orecchio umano) riducendo, nel contempo, il consumo elettrico di riscaldamento liquido e il consumo di detergente acquoso.

Le FAQ domande e risposte frequenti.

- Hai problemi di lavaggio e hai dubbi su come risolvere le tue esigenze? Telefonaci e li risolviamo in 5 minuti.
- Devi lavare componenti elettronici molto delicati? Contattaci, con le nostre lavatrici ci metti dai 5 ai 10 secondi.
- Non sei esperto e non conosci la nostra tecnologia? Mandaci una mail e te la spieghiamo facilmente.
- Hai usato sempre apparecchi ad ultrasuoni di altre ditte e non conosci i nostri? Gravissimo, ma puoi riparare subito a questo inconveniente: tra oltre cinquemila modelli di lavatrici ad ultrasuoni troverai rapidamente la tua nuova macchina **ULTRASUONI certified**.
- Sei abituato a lavare a mano o con solventi pericolosi? Ora finalmente puoi cambiare i vecchi sistemi e metterti in regola con la normativa ecologica, risparmiando in costi e inutili rischi sul lavoro. Affidati a noi, alla Ultrasuoni Industrial Engineering troverai tanta collaborazione, senza burocrazia. Da noi trovi persone alla mano, pronte a darti un servizio concreto e non le solite belle parole di certi sapientoni (che spesso non hanno neppure un diploma tecnico industriale).
- Ti hanno detto che gli ultrasuoni fanno male, fanno rumore? Niente di più falso, almeno nel nostro caso.. per gli altri non garantiamo. Le nostre lavatrici ad ultrasuoni sono dotate di tutti i dispositivi di sicurezza: insonorizzazione del rumore legge 626, filtraggio emissioni delle onde elettromagnetiche e parassitarie secondo CE, sicurezza elettrica secondo CE. Nel nostro caso si parla, quindi, di macchine progettate per lavare perfettamente e rispettare l'uomo e l'ambiente.
- Hai comprato una lavatrice a spruzzo ma non consegue il risultato voluto? Affiancaci una nostra lavatrice ad ultrasuoni e i nostri detergenti ecologici biodegradabili e vedrai che risolviamo ogni esigenza di sgrassatura e pulitura.

progetta e costruisce macchine di lavaggio che funzionano esclusivamente con acqua e detergenti ad alta concentrazione ecologica elaborati nei nostri laboratori interni.

Da decenni produciamo e fabbrichiamo, installiamo impianti di lavaggio e manutenzioniamo anche lavatrici di altre marche, garantendo al cliente che si affida al nostro Marchio massima qualità, norme CE e perfetta soluzione in tempi rapidi e con massima economia e risparmio di energia e costi orari in produzione e manutenzione.

Chiedi agli specialisti del lavaggio ad ultrasuoni che hanno esperienza su migliaia di cicli di pulizia con ultrasuoni e detergente ecologico biodegradabile ed hanno sostituito centinaia di macchine obsolete con nuove lavatrici e impianti ad ultrasuoni funzionanti solamente con l'energia ad alta potenza e frequenza di Generatori e Trasduttori che sono il risultato di anni di ricerca innovazione e tecnologia tutta italiana della nostra Società.

info@ultrasuoni.net



Iscriviti alla nostra Mailing List per essere sempre aggiornato su nuovi prodotti, news tecniche, fiere e convegni, nuove tecnologie e prodotti della ULTRASUONI I.E.

- Stai sabbando ma rimane il polverino? Installa una nostra macchina di lavaggio ad ultrasuoni, ci penseranno i nostri speciali e potenti ultrasuoni ad eliminare ogni residuo incompatibile con i tuoi preziosi prodotti.
- Hai chiesto a molti e ti ritrovi in totale confusione? Chiedi ai nostri esperti, loro ti chiariranno ogni dubbio in merito al lavaggio medicale e industriale con gli ultrasuoni.
- Hai visto delle belle fotografie con pezzi smontati e "anche troppo ben puliti". Sì, può accadere. Pur di condire il pubblico e gli astanti ci sono sempre quelli che vanno dal ferramenta, comprano un bel cuscinetto a sfera, lo fotografano e ti vengono a raccontare che lo hanno lavato loro. Sono vecchi trucchi, scorrettezze di basso livello, ed è facile non solo dubitarne ma anche scoprirle, dato che: non tutto ciò che luccica è oro colato!
- Non hai deciso perchè non hai ben chiaro quale dimensione e tipo di lavatrice ad ultrasuoni acquistare? Prima di decidere mettiti in contatto con il nostro staff. Noi sappiamo come risolvere le tue esigenze di lavaggio e pulitura facendoti risparmiare e dandoti una grande tecnologia, una durata illimitata delle macchine, una assistenza macchine chiavi in mano, un savoir faire collaborativo che ci ha fatto conoscere in tutta europa.

Hai ancora problemi di lavaggio **telefonaci senza problemi e senza impegno e li risolvi in giornata, senza perdere tempo e denaro, scegli la qualità DI UN VERO PRODUTTORE ITALIANO DI LAVATRICI E ULTRASUONI PER PROFESSIONISTI, OFFICINA, LABORATORI , ENTI, INDUSTRIA E MANUTENZIONE.**

Vuoi la qualità e sicurezza, affidabilità al giusto prezzo: allora CHIAMACI, noi siamo produttori italiani.



una marca di qualità del lavaggio ad ultrasuoni. Generatori di ultrasuoni e lavatrici ad ultrasuoni Very Made in Italy con Certificato anche sui componenti interni che compongono la macchina di lavaggio ad ultrasuoni

ULTRASUONI INDUSTRIAL ENGINEERING SAS - Marca Ultrasuoni

Sede e uffici via della Braida 6 - 20122 MILANO

Direzione uffici tecnico commerciali via Cefalonia 5 - 20090 OPERA MILANO

Tel 0257606078 - 0257606289 - Fax 0257606289



Service Clienti : tel 360459513 - 3391392526 - 3299824315 **EMAIL: info@ultrasuoni.net**

ULTRASUONI

Azienda ULTRASUONI Produttori di ULTRASUONI | [Mappa sito](#) | [Novità - News](#) | [Privacy](#) | [Contatti](#) | © Ultrasuoni industrial Engineering

Company